

DAkkS Geltungsbereich Zertifizierungsstelle

Diese Seite enthält das Leistungsspektrum der MFPA Leipzig GmbH für die DAkkS-akkreditierte Zertifizierungsstelle.

Inhaltsverzeichnis

1 1996/577/EG ~ Feueralarm-/Feuererkennungssystem, ortsfeste Löschanlagen, Feuer- und Rauchschutzsysteme und Explosionsschutzprodukte	2
2 1997/176/EG ~ Produkte aus Bauholz für tragende Zwecke und Holzverbindungsmitte	2
3 1997/556/EG - 2001/596/EG ~ Außenliegende Wärmedämmverbundsysteme/-bausätze mit Putz	3
4 1997/597/EG ~ Betonstahl/Bewehrungsstahl und Spannstahl für Beton	4
5 1997/740/EG ~ Mauerwerk und verwandte Erzeugnisse	4
6 1997/808/EG ~ Bodenbeläge	5
7 1998/279/EG - 2001/596/EG ~ Nichtlasttragende Schalungssysteme/-Bausätze, bestehend aus Hohlkörperlementen aus Wärmedämmmaterialen und - mitunter - Beton	5
8 1998/437/EG ~ Wand- und Deckenbekleidungen für den Innen- und Außenbereich	6
9 1998/598/EG - 2002/592/EG ~ Zuschlüsse mit hohen sicherheitstechnischen Anforderungen	7
10 1998/600/EG ~ Bausätze für selbsttragende lichtdurchlässige Bauteile	8
11 1999/90/EG ~ Dichtungsbahnen	9
12 1999/91/EG - 2001/596/EG ~ Wärmedämmstoffe	10
13 1999/454/EG ~ Brandschutzbabschottungen und Brandschutzbekleidungen	13
14 1999/469/EG ~ Produkte für Beton, Mörtel und Einpreßmörtel	15
15 2000/245/EG ~ Flachglas, Profilglas und Glassteinerzeugnisse	17
16 2000/606/EG ~ Sechs Produkte für Europäische Technische Zulassungen	18
17 2003/640/EG ~ Bausätze für vorgehängte Außenwandbekleidungen	18
18 2003/655/EG ~ Bausätze für wasserdichte Boden- und Wandbeläge für Nassräume	19
19 2015/1958/EG ~ Geosynthetics und verwandte Produkte	20
20 2015/1959/EG ~ Produkte für die Abwasserentsorgung und -behandlung	21
21 Anforderungen / Zustimmung Zertifizierungsstelle	21
22 Verwendete Abkürzungen	22
23 Technische Spezifikation - Norm wird bei der DAkkS-ZE beantragt	22
24 Aktualisierungsstatus	23

1996/577/EG ~ Feueralarm-/Feuererkennungssystem, ortsfeste Löschanlagen, Feuer- und Rauchschutzsysteme und Explosionsschutzprodukte

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - DAkkS-Urkunde -	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1	EAD 280016-00-0602 - Entwurf ²⁾	A		Installation Systems Supporting Technical Equipment for Buliding Services (Installationssysteme für die Montage von Produkten der technischen Gebäudeausrüstung)	Z-1.2-05

²⁾ Harmonisierung der Norm/des EAD in Vorbereitung (vorgesehenes System wie angegeben)

1997/176/EG ~ Produkte aus Bauholz für tragende Zwecke und Holzverbindungsmitte

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - DAkkS-Urkunde -	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1	EAD 130005-00-0304	A		Massive plattenförmige Holzbauelemente für tragende Bauteile in Bauwerken	Z-3.1-15
				Vorgefertigte plattenförmige Holzbauelemente -	

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1	EAD 130191-00-0304	A		Elemente aus verbundenen Blockbalken für tragende Bauteile in Bauwerke	Z-3.1-14

1997/556/EG - 2001/596/EG ~ Außenliegende Wärmedämmverbundsysteme/-bausätze mit Putz

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1/2+	EAD 040016-00-0404	A		Textilglasgittergewebe zur Bewehrung von Putzen	Z-1.3-01
	EAD 040016-01-0404	A		Textilglas-Gittergewebe zur Bewehrung von zementhaltigen oder zementbasierten Putzen	

1997/597/EG ~ Betonstahl/Bewehrungsstahl und Spannstahl für Beton

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - DAkkS-Urkunde -	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1+	EAD 050001-00-0301	A		Lasttragende wärmeisolierende Elemente, die eine thermische Trennung zwischen Balkonen und Innenfußböden bilden	Z-1.1-05

1997/740/EG ~ Mauerwerk und verwandte Erzeugnisse

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - DAkkS-Urkunde -	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
2+	EN 998-2:2016	A		Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermörtel	Z-1.1-02

1997/808/EG ~ Bodenbeläge

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1	EN 14041 2004+A1:2006	A		Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge - Wesentliche Eigenschaften	Z-3.1-13

1998/279/EG - 2001/596/EG ~ Nichtlasttragende Schalungssysteme/-Bausätze, bestehend aus Hohlkörperlementen aus Wärmedämmmaterialien und - mitunter - Beton

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
	ETAG 009: 2002	A		Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung für nicht lasttragende verlorene Schalungsbauten/-systeme bestehend aus Schalungs-/Mantelsteinen oder - elementen aus Wärmedämmstoffen und - mitunter - aus Beton	
				Nichtlasttragende Schalungssysteme/- bausätze, bestehend	

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
2+	EAD 340309-00-0305	A		aus Hohlkörperelementen aus Wärmedämmmaterialien und – mitunter - Beton	Z-4.1-02

1998/437/EG ~ Wand- und Deckenbekleidungen für den Innen- und Außenbereich

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1	EN 12467 2012+A2:2018	A		Faserzement-Tafeln - Produktspezifikation und Prüfverfahren	Z-4.1-03
1	EN 13245-2 2008+AC:2009	A		Kunststoffe - Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) für die Anwendung im Bauwesen - Teil 2: Profile aus PVC-U und Profile aus PVC-UE für Wand- und Deckenbekleidungen für Innen- und Außenanwendungen	Z-3.1-04
				Dekorative Wandbekleidungen - Rollen- und	

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - DAkkS-Urkunde -	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1	EN 15102 2007+A1:2011	A		Plattenform	Z-3.1-02

1998/598/EG - 2002/592/EG ~ Zuschläge mit hohen sicherheitstechnischen Anforderungen

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - DAkkS-Urkunde -	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
2+	EN 12620 2002+A1:2008	B		Gesteinskörnungen für Beton	Z-5.3-01
2+	EN 13043 2002+AC:2004	B		Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen	Z-5.3-03
2+	EN 13055-1 2002+AC:2004	B		Leichte Gesteinskörnungen - Teil 1: Leichte Gesteinskörnungen für Beton, Mörtel und Einpressmörtel	Z-5.3-06
2+	EN 13139 2002+AC:2004	B		Gesteinskörnungen für Mörtel	Z-5.3-02
				Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den	

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
2+	EN 13242 2002+A1:2007	B		Ingenieur- und Straßenbau	Z-5.3-04
2+	EN 13450 2002+AC:2004	B		Gesteinskörnungen für Gleisschotter	Z-5.3-05

1998/600/EG ~ Bausätze für selbsttragende lichtdurchlässige Bauteile

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1	EAD 220089-00-0401	A		Selbsttragende transparente Dachsysteme mit einer Abdeckung aus Kunststoffplatten	Z-3.1-16
1 / 2+	EAD 220089-01-0401 ²⁾	A		Selbsttragende transparente Dachsysteme mit einer Abdeckung aus Kunststoffplatten	Z-3.1-16

²⁾ Harmonisierung der Norm/des EAD in Vorbereitung (vorgesehenes System wie angegeben)

1999/90/EG ~ Dichtungsbahnen

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
2+	EN 13707 2004+A2:2009	A		Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen - Definitionen und Eigenschaften	Z-5.1-01
2+	EN 13956: 2012	A		Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen - Definitionen und Eigenschaften	Z-5.1-02
2+	EN 13967: 2012	A		Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser - Definitionen und Eigenschaften	Z-5.1-03
2+	EN 13969 2004+A1:2006	A		Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser - Definitionen und Eigenschaften	Z-5.1-04
				Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen - Definitionen und	

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1	EN 13984: 2013	A		Eigenschaften	Z-3.1-01

1999/91/EG - 2001/596/EG ~ Wärmedämmstoffe

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1	EN 13162 2012+A1:2015	A		Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation	Z-4.1-01
1	EN 13163 2012+A1:2015	A		Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation	Z-4.1-01
1	EN 13164 2012+A1:2015	A		Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) - Spezifikation	Z-4.1-01

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1	EN 13165 2012+A2: 2016	A		Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyurethan Hartschaum (PUR) - Spezifikation	Z-4.1-01
1	EN 13166 2012+A2:2016	A		Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum (PF) - Spezifikation	Z-4.1-01
1	EN 13167 2012+A1:2015	A		Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) - Spezifikation	Z-4.1-01
1	EN 13168 2012+A1:2015	A		Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) - Spezifikation	Z-4.1-01
1	EN 13169 2012+A1:2015	A		Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Blähperlit (EPB) - Spezifikation	Z-4.1-01
				Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork (ICB) -	

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1	EN 13170 2012+A1:2015	A		Spezifikation	Z-4.1-01
1	EN 13171 2012+A1:2015	A		Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) - Spezifikation	Z-4.1-01
1	EN 14315-1: 2013	A		Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - An der Verwendungsstelle herstellter Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR) - Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum - Teil 1: Spezifikation für das Schaumsystem vor dem Einbau	Z-3.1-05
1	EN 14319-1:	A		Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie - An der Verwendungsstelle herstellter Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)-	Z-3.1-10

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
	2013			und Polyisocyanurat (PIR)-Gießschaum - Teil 1: Spezifikation für das Schaumsystem vor dem Einbau	
1	EAD 040057-00-1201	A		Wärmedämmplatte aus mikroporöser Kieselsäure	Z-3.1-08
1	EAD 040057-01-1201 ²⁾	A		Wärmedämmplatte aus mikroporöser Kieselsäure	Z-3.1-08
1	EAD 040288-00-1201	A		Werkmäßig hergestellte Wärme- und Schalldämmprodukte aus Polyesterfasern	Z-3.1-12

²⁾ Harmonisierung der Norm/des EAD in Vorbereitung (vorgesehenes System wie angegeben)

1999/454/EG ~ Brandschutzabschottungen und Brandschutzbekleidungen

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
				Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung für Brandschutzprodukte (Brandschutzbekleidungen)	

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1	ETAG 018-1: 2004	A		und Brandschutzbeschichtungen) - Teil 1: Allgemeines	Z-1.1-04
1	ETAG 018-4: 2004	A		Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung für Brandschutzprodukte (Brandschutzbekleidungen und Brandschutzbeschichtungen) - Teil 4: Produkte und Bausätze aus verformbaren und nicht verformbaren Brandschutzplatten und aus Brandschutzmatten	Z-1.1-04
1	ETAG 026-1: 2008	A		Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung für Brandschutzprodukte zum Abdichten und Verschließen von Fugen und Öffnungen und zum Aufhalten von Feuer im Brandfall - Teil 1: Allgemeines	Z-3.1-03
1	ETAG 026-3: 2008	A		Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung für Brandschutzprodukte zum Abdichten und Verschließen von Fugen und Öffnungen und zum Aufhalten von Feuer im Brandfall - Teil 3: Linien-förmige Fugenabdichtungen und Brandsperren	Z-3.1-03
1	EAD 350140-00-1106	A		Brandschutzputzbekleidungen und Bausätze für Brandschutzputzbekleidungen	Z-1.1-06

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - DAkkS-Urkunde -	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1	EAD 350141-00-1106	A		Brandschutzprodukte zum Abdichten und Verschließen von Fugen und Öffnungen und zum Aufhalten von Feuer im Brandfall	Z-3.1-03
1	EAD 350142-00-1106	A		Produkte und Bausätze aus verformbaren und nicht verformbaren Brandschutzplatten und aus Brandschutzmatten	Z-1.1-04
1	EAD 350454-00-1104	A		Brandschutzprodukte zum Abdichten und Verschließen von Fugen und Öffnungen und zum Aufhalten von Feuer im Brandfall - Abschottungen	Z-3.1-09

1999/469/EG ~ Produkte für Beton, Mörtel und Einpreßmörtel

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - DAkkS-Urkunde -	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1	EN 14889-2: 2006	A		Fasern für Beton - Teil 2: Polymerfasern - Begriffe, Festlegungen und Konformität	Z-1.2-02-2
				Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Definitionen,	

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - DAkkS-Urkunde -	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
2+	EN 1504-2: 2004	A		Anforderungen, Qualitätsüberwachung und Beurteilung der Konformität - Teil 2: Oberflächenschutzsysteme für Beton	Z-1.1-03-1
2+	EN 1504-3: 2005	A		Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Definitionen, Anforderungen, Qualitätsüberwachung und Beurteilung der Konformität - Teil 3: Statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung	Z-1.1-03-2
2+	EN 1504-4: 2004	A		Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Definitionen, Anforderungen, Qualitätsüberwachung und Beurteilung der Konformität - Teil 4: Kleber für Bauzwecke	Z-5.1-05
				Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Definitionen,	

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
2+	EN 1504-5: 2004	A		Anforderungen, Qualitätsüberwachung und Beurteilung der Konformität - Teil 5: Injektion von Betonbauteilen	Z-5.1-06

2000/245/EG ~ Flachglas, Profilglas und Glassteinerzeugnisse

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1	EN 1279-5: 2018	A		Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas - Teil 5: Produktnorm	Z-3.1-11
1	EN 14449 2005+AC:2005	A		Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas - Konformitätsbewertung /Produktnorm	Z-3.1-07

2000/606/EG ~ Sechs Produkte für Europäische Technische Zulassungen

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - DAkkS-Urkunde -	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1+	EAD 160129-00-0301	A		Betonstahlverbindungen	Z-1.2-06

2003/640/EG ~ Bausätze für vorgehängte Außenwandbekleidungen

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - DAkkS-Urkunde -	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
2+	EAD 220089-00-0401-v01	A		Selbsttragende lichtdurchlässige Dach- und Wandbausysteme mit Ausfachungen aus Kunststoffplatten einschließlich opaquer Kunststoffplatten	Z-3.1-16

2003/655/EG ~ Bausätze für wasserdichte Boden- und Wandbeläge für Nassräume

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - DAkkS-Urkunde -	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
2+	ETAG 022-1: 2007	A		Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung für Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen Teil 1: Flüssig aufzubringende Abdichtungen mit oder ohne Nutzschicht	Z-5.1-07
2+	ETAG 022-2: 2011	A		Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung für Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen Teil 2: Bausätze mit Abdichtungsbahnen	Z-5.1-07
2+	ETAG 022-3: 2011	A		Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung für Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen Teil 3: Bausätze mit wasserdichten Platten	Z-5.1-07
2+	EAD 030352-00-0503	A		Flüssig aufzubringende wasserdichte Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen	Z-5.1-07
				Bausätze für	

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - DAkkS-Urkunde -	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung	
2+	EAD 030436-00-0503	A		wasserdichte Boden- und/oder Wandbeläge für Nassräume	Z-5.1-07	A
2+	EAD 030437-00-0503	A		Bausätze für wasserdichte Boden- und/oder Wandbeläge für Nassräume, basierend auf inhärent dichten Platten	Z-5.1-07	

2015/1958/EG ~ Geosynthetics und verwandte Produkte

Schächte und Endkappen für Unterirdische Regenwasserrückhalte- oder -auffangsysteme

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - DAkkS-Urkunde -	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung	
1/2+	EAD 180017-00-0704 ²⁾	A		Chambers and End Cups for Subsurface Stormwater Detention or Retention Systems	Z-5.2-01	

²⁾ Harmonisierung der Norm/des EAD in Vorbereitung (vorgesehenes System wie angegeben)

2015/1959/EG ~ Produkte für die Abwasserentsorgung und -behandlung

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - DAkkS-Urkunde -	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1	EAD 340225-00-1109	A		Kunststoffkammern für den Zugang zu unterirdischen Netzwerken, die unter Schachtabdeckungen installiert sind	Z-3.1-17

Anforderungen / Zustimmung Zertifizierungsstelle

Die Anforderungen entsprechend Artikel 43 der Bauproduktenverordnung an eine Zertifizierungsstelle für Produkte und eine Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle entsprechend Anhang V der Bauproduktenverordnung werden erfüllt. Aufgaben, die für die Zertifizierung erforderlich sind und nicht durch den Urkundeninhaber selbst durchgeführt werden, sind in der Liste der Unterauftragnehmer aufgeführt.

Der Zertifizierungsstelle ist es gestattet, ohne dass es einer vorherigen Zustimmung der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH bedarf, in den Zertifizierungsprogrammen neue Revisionen der harmonisierten technischen Spezifikationen anzuwenden.

Der Zertifizierungsstelle ist es gestattet, ohne dass es einer vorherigen Zustimmung der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH bedarf, die Zertifizierungsprogramme für die nachfolgend aufgeführten Produktgruppen auf neue Produkte innerhalb der Produktfamilie anzuwenden.

- Zuschläge mit hohen sicherheitstechnischen Anforderungen
Zuschläge/Gesteinskörnungen
System 2+

- vorgefertigter Normal-, Leicht- und Porenbeton für tragende Anwendungen
Gruppe A und Gruppe B
System 2+
- Flachglas, Profilglas und Glassteinerzeugnisse
Glasfüllungen aus Flachglas oder gebogenem Glas sowie Mehrscheibenisolierglas zur Verwendung als durchschusshemmende Verglasung;
Glasfüllungen aus Flachglas oder gebogenem Glas sowie Mehrscheibenisolierglas zur Verwendung als sprengungshemmende Verglasung;
Glasfüllungen aus Flachglas oder gebogenem Glas, Mehrscheibenisolierglas sowie Profilglas zur Verwendung in Brandschutzverglasungen
System 1

Verwendete Abkürzungen

AVCP-System	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
EAD	European Assessment Document
EN	Europäische Norm
ETAG	European Technical Approval Guideline

Technische Spezifikation - Norm wird bei der DAkkS-ZE beantragt

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - DAkkS- Urkunde -	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
				<u>1999/469/EG - Produkte für Beton,</u>	

AVCP-System	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Flex	Techn. Spez. und Ausgabestand - wie in der MFPA angewendet - (Flexible Nutzung)	Titel	Interne Zuordnung
1	EN 14889-1: 2006	...		<u>Mörtel und Einpreßmörtel</u> Fasern für Beton - Teil 1: Stahlfasern - Begriffe, Festlegungen und Konformität	Z-1.2-02-1

Aktualisierungsstatus

Fachlich Verantwortlich: Bereichsleitung Zertifizierungsstelle	Aktualisierungszyklus: jährlich	Letzte fachliche Aktualisierung: 15.01.2026, JS
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------